


# IPC Integrated Professional Cleaning



IPC Gansow est une division du Groupe IPC Integrated Professional Cleaning.

IPC est né en 2005 du regroupement de plusieurs entreprises leaders dans le secteur du nettoyage, spécialisées dans des segments différents.

Le nouveau groupe IPC, par ses dimensions et sa présence internationale, est un des premiers groupes mondiaux dans la production de machines et d'équipements pour le nettoyage professionnel, avec une gamme étendue de produits et de marques de grand prestige.

IPC entend renforcer son leadership sur le marché du nettoyage en développant un système intégré de solutions innovantes et ciblées pour

répondre aux différents besoins.

L'objectif premier de IPC est de créer de la valeur pour les clients, en conjuguant les bénéfices liés à la dimension et les avantages de la spécialisation.

La recherche et l'innovation, la qualité des produits, le niveau de service et l'efficacité, constituent un point de référence constant, et l'élément fondateur de la culture d'entreprise.

Le nouveau logo, une "lime technologique", identifie visuellement et symboliquement les valeurs d'appartenance, spécificité, force et innovation.

Gansow, division de IPC, est spécialisée dans le secteur du nettoyage des sols et produit des balayeuses et des autolaveuses à usage professionnel. Avec plus de trente ans d'expérience elle a conquis le marché international qui représente aujourd'hui 80% de son chiffre d'affaire.


L'importance qu'elle accorde à la recherche et à l'amélioration continue de ses produits a conduit IPC Gansow à développer deux gammes de produits: une ligne destinée aux professionnels et une ligne premium pour le marché plus spécialisé et exigeant.

La qualité élevée, les performances indiscutables

et le service fourni au réseau de distribution font de IPC Gansow un partenaire en mesure de résoudre tous les problèmes de nettoyage, quels qu'ils soient, capable de créer de la valeur ajoutée pour le distributeur et pour l'utilisateur, aussi bien en termes d'avantages économiques que de qualité.

Grâce à la recherche, au soin apporté à l'ergonomie et à l'attention accordée aux constantes évolutions du marché, IPC Gansow produit des machines sûres à utiliser, dotées de tous les équipements pour répondre aux besoins de ses utilisateurs, tout en respectant l'environnement.

IPC Gansow est certifiée UNI EN ISO 9001:2000



# 512/712



512




712

## Productivité maximale



Grande capacité bac à déchets



Large surface filtrante



Grande autonomie de travail

## Grandes performances



Réglage de la pression de la brosse centrale



Relève flap pour ramassage des déchets encombrants

## Ergonomie et Design



Panneau de commandes intuitif (facile à utiliser)



Très bonne visibilité



Faible niveau sonore



Indicateur du niveau de charge



Pré-équipement pour chargeur de batterie à bord (Opt.)

## Entretien réduit



Remplacement filtre sans outil



Accès facile à tous les organes

## Robustesse maximale



Châssis en acier traité



Protections anti-chocs



Boutons panneau de commandes protégés et imperméables

## 512/712



### Confort maximal et grande facilité d'utilisation

Munie d'une pédale de frein de stationnement.



### Accès facile et pratique aux compartiments internes

Simplement en basculant le capot.



### Économie maximale d'usure brosses

- La pression de la brosse centrale est facile à régler depuis le poste conducteur.
- L'indicateur à leds permet de maintenir une pression toujours optimale.



Données techniques		512 ET	512 ST	712 ET	712 ST
Largeur de travail	mm	700	700	900	900
Largeur de la brosse centrale	mm	500	500	700	700
Productivité	m <sup>2</sup> /h	2450	2450	3150	3150
Volume benne à ordures	l	50	50	65	65
Hauteur max pour le déchargement	mm	-	-	-	-
Tension batteries		Batterie 12V chargeur de batterie à bord	Essence Honda 4 HP	Batterie 24V chargeur de batterie à bord	Essence Honda 4 HP
Surface filtrée	m <sup>2</sup>	2	2	3	3
Secoue filtre électrique		Standard	Standard	Standard	Standard
Vitesse max	Km/h	3,5	3,5	3,5	3,5
Poids à vide sans batterie	Kg	82	111	93	126
Dimensions (LxWxH)	mm	1225x753x903	1225x753x903	1225x943x903	1225x943x903

512 et 712 son disponibles également en versions carpet avec préfiltre pour les poussières les plus fines et munie de roues en caoutchouc anti-trace.



**IMPORT: TAVERNARO AG**

Seuzachstrasse 28

CH-8413 Neftenbach-Winterthur

Telefon: 052 315 19 78, Fax: 052 315 30 70

info@taverno.com, www.cleanshop.ch